

## SCHEDA DESCRITTIVA DI CAPITOLATO

## TERMINALE COPRIMURO ROSSO

COLORE NATURALE	ROSSO SFUMATO
DESCRIZIONE	Elementi in laterizio avente superficie liscia, cotti in forni a Tunnel. Il colore della linea COPRIMURO ROSSO è dato dalla miscela di argille carbonati che e ferrose, che con attenta cura vengono lavorate e cotte ad alte temperatura (fino a 1050°). L'eterogeneità del colore e la fattura naturale, fa sì che gli elementi in cotto possano essere impiegati in qualsiasi contesto architettonico, rievocando e conservando i valori e le tradizioni autentiche della terra di origine.
VOCE DI CAPITOLATO	Fornitura e messa in opera di COPRIMURO ROSSO, tipo "Cotto Cusimano"; Aventi superficie granulare liscia, di colore rosso sfumato, prodotto con argille carboniche e ferrose, ingelivi, e con possibili efflorescenze saline non permanenti. Compreso i leganti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, con la disposizione e la tipologia di aggregazione indicata dalla D.L.
USO	Rivestimento muri
AVVERTENZE	La posa in opera và effettuata lasciando una <b>fuga di 5-7mm</b> tr un pezzo e l'altro, al fine compensare eventuali differenz dimensionali dovuti all'artigianalità del materiale. Per una corretta posa in opera, si consiglia la consultazion degli appositi manuali ANDIL