

PAVIMENTAZIONI • RIVESTIMENTI E COPRIMURO • FORNI • COPERTURE

**2021**

*Made in Italy*

È nel fuoco delle nostre fornaci che brucia la creatività  
e l'anima di una famiglia che resiste al tempo e mantiene intatta  
la qualità dei suoi prodotti, l'attenzione verso i clienti  
e la passione per un'architettura capace di coniugare  
l'avanguardia con la tradizione.

*The creativity and the real soul of a long-lasting family,  
able to balance tradition with modern styles  
and keep the quality of its products  
and the attention towards its customers untouched  
are found in the burning fire of our kilns.*

 **cotto  
cusimano**

## IL COTTO A IMPATTO ZERO

Cotto Cusimano contribuisce a ridurre l'impatto ambientale. Nel corso del processo produttivo, gli accorgimenti adottati, contribuiscono a ridurre l'inquinamento attraverso l'impiego di metano come combustibile con recupero energetico sia dei gas caldi con i fumi di combustione.



- Pannelli fotovoltaici
- Raccolta differenziata
- Materiale naturale
- Cava a Kilometri 0
- Riciclo dei materiali di lavorazione
- Riciclo dell'acqua
- Controllo emissioni

## RIUSA - RIDUCI - RICICLA



# indice

## Linea Forno

- Prodotti forno e accessori / 06
- Pietre in cotto e accessori/ 08
- Kit Forno / 10
- Forno Prefabbricato / 12
- Forno Prefabbricato Elite/ 14
- Forno Elite / 16

## Pavimentazioni

- Prestige Naturale / 22
- Rustico Antica Pretrattata / 28
- Fatto a mano / 34
- Polis / 40

## Rivestimenti e coprimuro

- Kosmos Faccia a Vista / 48
- Archeo / 54
- Coprimuro / 60
- Pezzi Speciali fatti a mano / 66

## Coperture

- Coppi ed Embrici / 70
- Pezzi speciali, ganci e accessori / 74

**Laterizi da muratura** / 76

**Simbologia** / 77

**Merchandising** / 78

 cotto  
cusimano



# LINEA FORNO



Prodotti forno e accessori / 06

Pietre in cotto e accessori / 08

Kit Forno / 10

Forno Prefabbricato / 12

Forno Prefabbricato Elite / 14

Forno Elite / 16



INFORMAZIONI TECNICHE




“mezzina refrattaria · D18D1”



“mattoncino refrattario · D20D1”

REFRAATTARI

					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
B9A1	Base Refrattaria	4x40x40	18,51	111,06	10,00	6	58	9,67
P25D1	Quadrato Refrattario	2x20x20	1,72	42,90	1,49	25	450	18,00
P8M1	Quadrato Refrattario	2x40x40	8,67	52,00	6,00	6	100	16,67
P53A1	Rettangolo Refrattario	2x20x40	3,90	46,80	3,00	12	212	17,67
B10A1	Mattone Refrattario	5,5x12x24	0,74	55,50	3,00	75	360	4,80
D20D1	Mattoncino Refrattario	3,5x10x21	0,65	30,55	1,40	47	496	10,55
D18D1	Mezzina Refrattaria	2,6x12x24	0,90	30,60	1,43	34	432	12,71
B11A1	Mezzo Mattone Refrattario	5,5x12x12	0,68	102,00	1,50	150	408	2,72
B5A1	Malta Refrattaria Naturale	25 Kg	16,05	-	25,00	-	20	-
B6A1	Malta Refrattaria Naturale	10 Kg	8,35	-	10,00	-	20	-



ACCESSORI

				PESO KG
I20	Termometro forno	-	44,00	1,00
B27A1	Sportello inox	Diam. 90	98,77	4,00
B16A1	Sportello inox	Diam. 120	98,77	4,00
B31A1	Sportello inox Forno Elite	-	98,77	4,00
B21A1	Supporto in ferro zincato	Forno pref 90	641,98	43,00
B22A1	Supporto in ferro zincato	Forno pref 120	790,12	57,00
B24A1	Kit bruciatore gas	-	190,00	2,00
1968	Piastra attacco bruciatore	23x9	61,72	1,00



# Prodotti FORNO e accessori



“quadrato refrattario rettificato · RT25D1”




“mezzina refrattaria rettificata · RT18D1”



“mattoncino refrattario rettificato · RT20D1”

REFRAATTARI RETTIFICATI

					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
RT9A1	Base Rettificata Refrattaria	4x40x40	24,69	148,14	10,00	6	58	9,67
RT25D1	Quadrato Refrattario Rettificato	2x20x20	4,93	123,25	1,49	25	450	18,00
RT8M1	Quadrato Refrattario Rettificato	2x40x40	14,81	88,86	6,00	6	100	16,67
RT53A1	Rettangolo Refrattario Rettificato	2x20x40	7,40	88,80	3,00	12	212	17,67
RT10A1	Mattone Refrattario Rettificato	5,5x12x24	1,24	93,00	3,00	75	360	4,80
RT20D1	Mattoncino Refrattario Rettificato	3,5x10x21	1,24	58,28	1,40	47	496	10,55
RT18D1	Mezzina Refrattaria Rettificata	2,6x12x24	1,18	40,12	1,43	34	432	12,71
RT11A1	Mezzo Mattone Refrattario Rettificato	5,5x12x12	1,00	150,00	1,50	150	408	2,72



INFORMAZIONI TECNICHE



“linea forno: Espositore Demetra · 4408”

PIETRE IN COTTO

			PESO KG	PEZZI CONFEZIONE
B34A1	Demetra pietra in cotto	2x35x35	46,91	5,00
B45A1	Demetra pietra in cotto + pala in legno	2x35x35	56,79	5,50
B37A1	Set pizza (Demetra pietra in cotto, pala in legno, tagliere, rotella taglia pizza)	9,5x42x42	123,21	8,00

ACCESSORI

			PESO KG
B38A1	Pala piccola in legno	35x40	13,00
4408	Espositore Demetra	39x41 - h150	353,00



“linea forno: Set pizza · B37A1”



BROCHURE



Inserire la Piastra Cotto Cusimano sulla griglia del forno, già posizionata a metà altezza; Accendere il forno e lasciare riscaldare (impostando la temperatura al massimo) per 30/40 minuti.



Raggiunta la temperatura impostata sul termostato del forno, utilizzando una pala da pizza, inserire l'impasto già steso e guarnito a proprio piacimento. Non è necessario aggiungere nulla sulla piastra.



Lasciare cuocere, in base al livello di gradimento personale, verificando la cottura della parte a contatto con la PIASTRA IN ARGILLA; il tempo di cottura varierà in base al tipo di impasto.



Ultimata la cottura lasciare la piastra a raffreddare all'interno del forno. Sulla piastra è possibile cuocere direttamente i cibi oppure appoggiare comodamente teglie e pirofile.

# Pietre in cotto e accessori

*la vera rivoluzione in cucina*

DEMETRA, la pietra in cotto che rivoluziona il modo di cuocere pane & pizza nel FORNO DOMESTICO! La TRADIZIONE della cottura per induzione (il manufatto riscaldato assorbe l'umidità dell'impasto conferisce al cibo cottura perfetta, fragranza ed un gusto unico). La comodità di poterlo fare a CASA TUA!

*DEMETRA, the terracotta stone that revolutionizes the way of baking bread & pizza in the DOMESTIC OVEN! The TRADITION of cooking by induction (the heated product absorbs the moisture from the dough, giving the food perfect cooking, fragrance and a unique taste). The CONVENIENCE of being able to do it at YOUR HOME*



“linea forno: DEMETRA pietra in cotto + pala in legno · B45A1”

INFORMAZIONI TECNICHE



BROCHURE

				PESO KG
B15A1	Kit Forno	Ø 90cm	685,34	580,00
B13A1	Kit Forno	Ø 120cm	724,19	660,00
B14A1	Kit Forno	Ø 150cm	1054,92	910,00

Kit contenente tutto il materiale necessario per costruire il forno.  
- Le schede tecniche sono disponibili sul sito [www.cottocusimano.com](http://www.cottocusimano.com)

INFO

DIAMETRO INTERNO	INGOMBRO ESTERNO	1/2 MATTONE	ARGILLA	PIASTRE	PIZZE
Ø 90cm	120x160cm	230	5	10	4
Ø 120cm	150x190cm	270	6	10	7
Ø 150cm	180x220cm	350	8	17	10

Contenuto KIT FORNO



-  mezzo mattone refrattario
-  base refrattaria
-  malta refrattaria
-  sportello in acciaio inox
-  termometro forno

# KIT Forno

*il gusto come da tradizione.*

Cos'è il Kit Forno?  
Il kit Forno è un contenitore che contiene tutto il materiale necessario per poter realizzare il tuo forno direttamente sul luogo di installazione. Nello specifico, il Kit Forno Cotto Cusimano è composto da:  
PIASTRE FORNO  
MEZZI MATTONI  
SACCHI D'ARGILLA  
TERMOMETRO  
SPORTELLO IN ACCIAIO INOX

*What is the "kit forno" by cotto Cusimano?  
The kit forno is a box where you can find everything you need to build your own oven straight on the installation site.  
The kit forno includes:  
OVEN SLABS  
BRICKS  
BAGS OF CLAY  
THERMOMETER  
STAINLESS STEEL SMALL DOOR*



INFORMAZIONI TECNICHE



BROCHURE

INFO

DIAMETRO INTERNO	INGOMBRO ESTERNO	PEZZI	PIZZE
Ø 90cm	100x130cm	4	4
Ø 120cm	130x160cm	7	7


				PESO KG
B25A1	Forno Prefabbricato	Ø 90cm	1.536,05	420,00
B26A1	Forno Prefabbricato	Ø 120cm	2.003,44	520,00

Forno composto da moduli in cemento refrattario e laterizio da assemblare sul posto.  
- Le schede tecniche sono disponibili sul sito [www.cottocusimano.com](http://www.cottocusimano.com)

# Forno Prefabbricato

*tradizione e tecnologia:  
insieme per dare vita al  
più antico dei sapori*

Composizione forno



Predisposizione per bruciatore a gas

Facilità di montaggio:  
Uso interno di materiali naturali, come il cotto, idoneo per il contatto con gli alimenti

Accessori compresi:  
- Termometro  
- Sportello in acciaio inox.

Easy to build:  
Natural inner materials like clay, suitable to stay in contact with food

Included accessories:  
- 1 thermometer  
- a stainless steel small door



LINEA FORNO

Forno Prefabbricato

INFORMAZIONI TECNICHE



INFO

DIMENSIONI INTERNE	INGOMBRO ESTERNO	PEZZI	PIZZE
50x60cm - h17 cm	80x94 cm - h45 cm	4	2

PESO  
KG


B32A1	Forno Elite prefabbricato	Interno 50x60cm	987,63	140,00
-------	---------------------------	-----------------	--------	--------

Forno composto da moduli in cemento refrattario e laterizio da assemblare sul posto.  
- Le schede tecniche sono disponibili sul sito [www.cottocusimano.com](http://www.cottocusimano.com)

**NEW!**

Composizione forno

Esterno  
Cemento refrattario



Interno  
Cotto naturale



Bruciatore a gas



Piano d'appoggio esterno

# Forno Prefabbricato Elite

*tradizione compatta*

Facilità di montaggio:  
Uso interno di materiali naturali, come il cotto, idoneo per il contatto con gli alimenti

Accessori compresi:  
- Termometro  
- Sportello in acciaio inox.  
- Kit bruciatore a gas

*Easy to build:*  
*Natural inner materials like clay, suitable to stay in contact with food*

*Included accessories:*  
- 1 thermometer  
- a stainless steel small door  
- 1 Gas burner kit



**NEW!**

Dimensioni **Basic**  
Altezza: 45cm  
Larghezza: 75cm  
Profondità: 80cm.



**Elite Wood  
Basic**

Le dimensioni della base/supporto sono:

Altezza: 18 cm  
Larghezza: 75cm  
Profondità: 80cm.



**Elite Gas  
Basic**

Peso totale: 140 kg.



**Elite Wood  
Pro**

Dimensioni **Pro**  
Altezza: 45cm  
Larghezza: 75cm  
Profondità: 88cm.

Le dimensioni del supporto/carrello sono:

Altezza: 100cm  
Larghezza: 75cm  
Profondità: 80cm.



**Elite Gas  
Pro**

Peso totale: 170 kg.

dimensioni interne 60x70cm



BROCHURE

Tradizionali. Perché?

I Forni Elite della Cotto Cusimano sono internamente realizzati in argilla, un materiale ideale per una cottura adeguata e omogenea di tutte le pietanze. Dalla pizza, alla carne, al pesce per finire ai dolci.

Tecnologici. Perché?

L'acciaio Inox insieme alla coibentazione a strati permettono di mantenere a lungo il calore all'interno del forno e ne offrono un prodotto solido e qualitativo, unico nel suo genere, dalle ottime prestazioni.

Pratici. Perché?

I Forni Elite della Cotto Cusimano sono estremamente pratici, dal peso contenuto, le dimensioni ridotte e le comode rotelle (modello Pro) li rendono facili da trasportare in qualsiasi ambiente della casa.



#### Riscaldamento interno **rapido**

L'argilla permette tempi rapidi di riscaldamento aiutando il forno a raggiungere la temperatura desiderata. In meno di mezz'ora raggiunge i 350°.



#### Dimensioni **ridotte**

Con una larghezza di 75 cm e una profondità di 80 cm rendiamo i nostri forni davvero compatti ma funzionali per essere riposti in qualsiasi luogo della casa.



#### Volume **sbalorditivo**

Nonostante i nostri forni siano compatti e maneggevoli abbiamo riservato grande spazio per poter ospitare fino a due pizze al proprio interno.



#### Più che **maneggevoli**

I nostri forni hanno un peso molto contenuto (solo 170kg nel Pro) che permette di essere spostati con grande facilità, evitando così sforzi inutili.



#### Estremamente **resistente**

I materiali esterni utilizzati per la costruzione dei nostri forni sono scelti con cura e altamente resistenti così che possano proteggersi dagli agenti atmosferici.

# Forni ELITE

*tradizionali, tecnologici e pratici.*

Il forno tradizionale è parte integrante della nostra cultura gastronomica.

È uno strumento sempre più presente in ambito domestico

ELITE è la linea di forni che, specie nelle versioni con alimentazione a gas, può essere inserito in qualsiasi contesto: un balcone, una terrazza, in giardino ma anche una veranda chiusa o una cucina!

*The traditional oven is part integral to our gastronomic culture.*

*It is an increasingly used tool in the home*

*ELITE is the line of ovens which, especially in the versions with gas supply, can be inserted in any context: a balcony, a terrace, a garden but also a closed veranda or a kitchen!*



# elite WOOD

## INFORMAZIONI TECNICHE



## INFO

DIMENSIONI INTERNE	INGOMBRO ESTERNO	PIZZE
50x60cm	75x80cm	2

			PESO KG
B30A1	Elite Wood Basic	2395,57	140,00
B29A1	Elite Wood Pro	3136,31	170,00

Forno già assemblato  
- Le schede tecniche sono disponibili sul sito [www.cottocusimano.com](http://www.cottocusimano.com)



Esterno in acciaio inox  
Interno rivestito in cotto naturale  
Supporto/carrello: acciaio inox con ruote  
Alimentazione: legna  
Numero di pizze: 2  
Temperatura raggiungibile: 430°  
Coibentazione: 3 strati di fibra ceramica + 1 strato di alluminio

**ACCESSORI INCLUSI**  
1 Termometro da Forno  
1 Sportello in acciaio inox

*Stainless steel exterior  
Inside lined with natural terracotta  
Support: stainless steel with wheels  
Power supply: wood  
Number of pizza: 2  
Reachable temperature: 430 °  
Insulation: 3 layers of ceramic fiber + 1 layer of aluminum*

**INCLUDED ACCESSORIES**  
1 Oven Thermometer  
1 Stainless steel door

# elite GAS

## INFORMAZIONI TECNICHE



## INFO

DIMENSIONI INTERNE	INGOMBRO ESTERNO	PIZZE
50x60cm	75x80cm	2

			PESO KG
B28A1	Elite Gas Basic	3066,68	140
B20A1	Elite Gas Pro	3807,42	170

Forno già assemblato  
- Le schede tecniche sono disponibili sul sito [www.cottocusimano.com](http://www.cottocusimano.com)



Esterno in acciaio inox  
Interno rivestito in cotto naturale  
Supporto/carrello: acciaio inox con ruote  
Alimentazione: gas  
Numero di pizze: 2  
Temperatura raggiungibile: 430°  
Coibentazione: 3 strati di fibra ceramica + 1 strato di alluminio

**ACCESSORI INCLUSI**  
1 Termometro da Forno  
1 Sportello in acciaio inox  
1 Kit bruciatore a gas

*Stainless steel exterior  
Inside lined with natural terracotta  
Support: stainless steel with wheels  
Power supply: gas  
Number of pizza: 2  
Reachable temperature: 430 °  
Insulation: 3 layers of ceramic fiber + 1 layer of aluminum*

**INCLUDED ACCESSORIES**  
1 Oven Thermometer  
1 Stainless steel door  
1 Gas burner kit



# PAVIMENTAZIONI




Prestige Naturale / 22

Rustico Antica Pretratta / 28

Fatto a mano / 34

Polis / 40





"pavimento: quadrato prestige naturale · 2x30x30 · P1G1"

# PRESTIGE Naturale

*nobile per vocazione.*

La delicatezza al tatto della seta, l'accoglienza di un ambiente costituito da superfici prive di imperfezioni grazie alla scelta della linea Prestige. Una linea capace di donare alla tua abitazione il fascino puro dell'eleganza e dello stile. Un prodotto dal colore morbido, caldo e dalle linee rassicuranti: ogni volta unici, ogni volta speciali per interni antichi e moderni. Liscio e perfetto sotto ogni punto di vista: naturale, versatile ed inalterabile nel tempo, con un'alta gamma di formati e di sfumature cromatiche. Vari sono i formati e svariate le componibilità: creatività pura per una linea importante ed esclusiva.

*The product line "Prestige", through its silk-touch articles, offers the pure fascination of elegance and style and guarantees comfortable locations with no trace of imperfection. A product characterized by soft colours and comforting designs; always unique and perfect for both modern and traditional interiors. Smooth, natural, versatile and long-lasting, available in a wide range of formats and shades.*



"pavimento: quadrato prestige naturale · 2x20x20 · P6D1"

## prestige naturale



“pavimento: rettangolo prestige naturale · 2x15x30 · P3E1”




“pavimento: quadrato prestige naturale · 2x25x25 · P4F1”

# prestige naturale



BROCHURE  
MONTAGGIO  
PAVIMENTO



## INFORMAZIONI TECNICHE



### LA LINEA PRESTIGE È CONSIGLIATA PER USO INTERNO

Per le pavimentazioni in ambiente esterno si sconsiglia l'utilizzo di trattamenti idro-oleorepellenti o di trattamenti provvisori non removibili (maschere pro-boiaccata difficili da rimuovere).

*THE PRESTIGE LINE IT IS RECOMMENDED FOR INTERNAL USE*

*For the flooring in the external environment we do not recommend the use of water-oil repellent treatments or non-removable temporary treatments (masks pro-boiaccata difficult to remove).*



"pavimento: quadrato prestige naturale · 2x20x20 · P6D1"

## QUADRATI

					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
P6D1	Quadrato	2x20x20	1,32	33,00	1,49	25	900	36,00
P4F1	Quadrato	2x25x25	2,06	33,00	2,40	16	528	33,00
P1G1	Quadrato	2x30x30	3,27	36,00	3,30	11	312	28,00
P7M1	Quadrato	2x40x40	6,67	40,00	6,03	6	100	16,67

## RETTANGOLI

					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
P14B1	Listello	2x6x25	0,55	36,00	0,58	66	1568	24,00
P3E1	Rettangolo	2x15x30	1,50	33,00	1,68	22	612	28,00
P50A1	Pianella	2x20x40	3,00	36,00	3,01	12	424	35,33

## PEZZI SPECIALI

					PESO KG	PEZZI PER ML	PEZZI PALLET	ML PER PALLET
P2L1	Gradino	3x25x36	8,64	34,50	4,00	4	256	64,00
P6L1	Gradino Angolare Dx	3x25x36	22,23	-	5,50	-	-	-
P7L1	Gradino Angolare Sx	3x25x36	22,23	-	5,50	-	-	-
P23D1	Sottogradino	2x15x25	1,00	4,00	1,59	4	-	-
P51A1	Battiscopa	2x8x25	2,42	9,70	0,68	4	-	-



- Le dimensioni, le tonalità ed i pesi devono ritenersi indicativi e non vincolanti, in quanto prodotti trafilati ad umido.
  - Si consiglia una fuga pari a 7 mm circa.
  - Per ottenere un risultato cromatico più uniforme, si consiglia di miscelare i prodotti durante la posa in opera, anche attingendo da più pedane contemporaneamente.
- COTTO RETTIFICATO: tutti i formati possono essere RETTIFICATI con un costo aggiuntivo di euro 6,00 mq al prezzo netto di vendita.
- Le schede tecniche sono disponibili sul sito [www.cottocusimano.com](http://www.cottocusimano.com)



“pavimento: quadrato rustico antica pretrattata · 2x40x40 · PT7L1”

# Rustico Antico Pretrattata

*un fascino unico nel tempo.*



Il richiamo di una bellezza autentica, semplice e tutta da toccare. La superficie ruvida della linea Rustico Antica sembra richiamare ricordi increspatis nel tempo e nelle onde del nostro mare. Semplice e coinvolgente, accessibile per qualsiasi intervento di recupero e di ristrutturazione, Cotto Cusimano ha raccolto la tradizione riproponendo questa linea composta da pezzi che riscoprono nell'imperfezione un'altra dimensione. Le varie stonalizzazioni permettono di tirare fuori un prodotto irripetibile capace di personalizzare ancora di più il tuo ambiente.

*Authentic and simple beauty. The rough surface of the items offered by this line takes one back in time and in the waves of our beautiful sea. Through this captivating line, suitable for any kind of intervention, Cotto Cusimano has made a new dimension out of imperfection, manufacturing new products that are completely exclusive and irreplaceable.*



“pavimento: quadrato rustico antica pretrattata · 2x25x25 · PT18A1”

**rustico antica  
pretrattata**



“pavimento: listello rustico antica pretrattata · 2x6x25 · PT10C1”




“pavimento: quadrato rustico antica pretrattata · 2x25x25 · PT18A1”

# rustico antica pretrattata



BROCHURE  
MONTAGGIO  
PAVIMENTO



## INFORMAZIONI TECNICHE



### LA LINEA RUSTICO ANTICA PRETRATTATA

Pretrattamento ottenuto attraverso l'immersione totale del materiale in idrorepellente silossanico. Si ottiene così l'abbattimento dell'assorbimento dal 15% allo 0,8%

È ideale per gli esterni e il bordo piscina


*It's ideal outdoors and alongside swimming pools*



“pavimento: quadrato rustico antica pretrattata · 2x25x25 · PT18A1”


## QUADRATI

					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
PT8B1	Quadrato	2x12,5x12,5	0,67	43,00	0,59	64	1504	23,00
PT11C1	Quadrato	2x15x15	0,98	43,00	0,82	44	1272	29,00
PT8D1	Quadrato	2x20x20	1,32	33,00	1,49	25	900	36,00
PT18A1	Quadrato	2x25x25	2,06	33,00	2,40	16	528	33,00
PT19A1	Quadrato	2x30x30	3,27	36,00	3,31	11	310	28,00
PT7L1	Quadrato	2x40x40	6,67	40,00	6,03	6	104	17,00






## RETTANGOLI

					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
PT10C1	Listello	2x6x25	0,55	36,00	0,58	66	1568	24,00
PT9C1	Tavella	2x12,5x25	1,06	33,00	1,18	31	1056	34,00
PT9D1	Rettangolo	2x15x30	1,50	33,00	1,68	22	612	28,00
PT20A1	Pianella	2x20x40	3,00	36,00	3,01	12	424	35,00
PT3H1	Pianella	2x25x50	4,50	36,00	4,88	8	270	34,00



## PEZZI SPECIALI

					PESO KG	PEZZI PER ML	PEZZI PALLET	ML PER PALLET
PT2L1	Gradino	3x25x36	8,64	34,56	4,00	4	262	65,00
PT3L1	Gradino Angolare Dx	3x25x36	22,23	-	5,50	-	-	-
PT4L1	Gradino Angolare Sx	3x25x36	22,23	-	5,50	-	-	-
PT10D1	Sottogradino	2x15x25	1,00	4,00	1,59	4	-	-
PT21A1	Battiscopa	2x8x25	2,42	9,68	0,68	4	-	-



- Le dimensioni, le tonalità ed i pesi devono ritenersi indicativi e non vincolanti, in quanto prodotti trafilati ad umido.
  - Si consiglia una fuga pari a 7 mm circa.
  - Per ottenere un risultato cromatico più uniforme, si consiglia di miscelare i prodotti durante la posa in opera, anche attingendo da più pedane contemporaneamente.
- COTTO RETTIFICATO: tutti i formati possono essere RETTIFICATI con un costo aggiuntivo di euro 6,00 mq al prezzo netto di vendita
- Le schede tecniche sono disponibili sul sito [www.cottocusimano.com](http://www.cottocusimano.com)



"pavimento: quadrato fatto a mano · 2x20x20 · F1D1"

# Fatto a mano

*la bellezza dell'imperfezione.*

Nella Magna Graecia, dove arte e storia si fondono e si confrontano, trova spazio un prodotto di altri tempi: il cotto fatto a mano. Con le sue linee irregolari, che rimandano alle manualità di chi forma, possiamo percepire tutta la potenza di un metodo di lavorazione che resiste al tempo tramandandosi da intere generazioni. Creato unicamente con acqua e argilla formata e lavorata a mano dentro telai in legno, viene fuori un prodotto utilizzato un tempo per le pavimentazioni dei fori romani, dei teatri e, successivamente, dei castelli aragonesi, normanni, svevi e angioini. La linea di Cotto fatto a mano consegna alla tua abitazione tutto lo spessore e la sicurezza di un prodotto fuori da tutti gli schemi moderni.

*This line offers entirely handmade tiles, manufactured by using a wooden frame and created from a mixture of water and clay, which process has lasted through the centuries and dates back to Greater Greece, also known as "Magna Graecia", where art and history merge. Handmade tiles have been widely used over time as floorings for streets as well as theatres and castles; in the same way, our handmade items through their uneven design, underline the power of manual skills a reliable and comfortable product that lasts in time and is totally out of any modern scheme.*



**fatto a mano**



**"pavimento: esagono fatto a mano · 2,5 lato 17 · F5D1"**




**"pavimento: rettangolo fatto a mano · 2,5x15x30 · F1E1"**

# fatto a mano



BROCHURE  
MONTAGGIO  
PAVIMENTO



## INFORMAZIONI TECNICHE



### LA LINEA COTTO FATTO A MANO È CONSIGLIATA PER USO INTERNO





Per le pavimentazioni in ambiente esterno si sconsiglia l'utilizzo di trattamenti idro-oleorepellenti o di trattamenti provvisori non removibili (maschere pro-boiaccata difficili da rimuovere).

THE COTTO HAND MADE LINE IT IS RECOMMENDED FOR INTERNAL USE

For the flooring in the external environment we do not recommend the use of water-oil repellent treatments or non-removable temporary treatments (masks pro-boiaccata difficult to remove).



"pavimento: quadrato fatto a mano · 2,5x25x25 · F3A1"



## QUADRATI

					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
F1D1	Quadrato	2x20x20	2,62	65,50	1,27	25	750	30,00
F3A1	Quadrato	2,5x25x25	4,71	75,36	2,70	16	340	21,25
F1I1	Quadrato	2,5x30x30	6,85	75,35	4,13	11	264	24
F2L1	Quadrato	2,5x33x33	8,37	75,33	5,00	9	222	24,67
F1P1	Quadrato	2,5x40x40	14,62	87,72	6,80	6	124	20,66
F1X1	Quadrato	2,5x50x50	32,10	128,40	16,48	4	58	14,50
F2X1	Quadrato	2,5x60x60	66,14	185,19	23,75	2,8	27	9,64

## RETTANGOLI


					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
F1E1	Rettangolo	2,5x15x30	2,81	61,82	1,90	22	532	24,18
F6A1	Rettangolo	2,5x17x34	3,84	65,28	2,76	17	320	18,82
F1H1	Rettangolo	2,5x20x40	6,58	78,96	3,76	12	180	15,00
F1O1	Rettangolo	2,5x25x50	11,42	91,36	6,10	8	130	16,25
F4A1	Mattone	5,5x12x25	2,17	71,61	2,75	33	320	9,70
F2E1	Mattone	4x12x25	2,10	69,30	2,00	33	420	12,73
F2D1	Tavella	3x12x25	2,10	69,30	1,40	33	560	16,97
F3D1	Listello	5x5x25	1,85	148,00	1,25	80	640	8
F1C1	Listello	3x5x25	1,73	138,40	0,62	80	1050	13,13
F4C1	Listello	1x5,2x25	1,73	133,21	0,35	77	960	12,50

## PEZZI SPECIALI

					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
F3L1	Gradino	3,5x25x35	19,75	79,00	5,00	4*	-	-
F5L1	Gradino Angolare	3,5x25x35	34,57		5,00	-	-	-
F1B1	Battiscopa	2x8x30	5,43	18,08	0,50	3,3*	-	-
F2B1	Battiscopa per gradino	-	14,81		0,50	-	-	-
F6B1	Esagono	2,5 lato 10	3,44	130,72	1,30	38	600	15,79
F5D1	Esagono	2,5 lato 17	7,60	98,80	3,80	13	124	9,54
F3B1	Losanga	2,5x14x10,4	1,52	98,80	1,30	65	536	8,25

LATO A: Finitura liscia

LATO B: Finitura sabbata



- Le dimensioni, le tonalità ed i pesi devono ritenersi indicativi e non vincolanti, in quanto prodotti trafilati ad umido.
- Si consiglia una fuga pari a 7 mm circa.
- Per ottenere un risultato cromatico più uniforme, si consiglia di miscelare i prodotti durante la posa in opera, anche attingendo da più pedane contemporaneamente.
- \*) I pezzi si vendono a ml.
- Le schede tecniche sono disponibili sul sito [www.cottocusimano.com](http://www.cottocusimano.com)



“pavimento: listello doppia finitura polis · 2,6x5,5x24 · D5D1”

# POLIS

*forme semplici ma ricche di stile.*


Le forme antiche, i colori che si perdono nel tempo: sono le caratteristiche principali di questo prodotto studiato appositamente per i centri storici ma che trova un suo naturale spazio anche per i luoghi di nuova concezione. Un materiale concepito sia per pavimentazioni soggette a traffico pedonale che veicolare, con una forte resistenza all'abrasione profonda ed un'assoluta ingelività.

*The product line “Arredo Polis” offers several solutions for different usages. Colours shading over time and traditional designs are the main characteristics of these articles specifically created for old town centres but also suitable for modern locations, thanks to their high resistance to freezing, abrasions and both pedestrian and vehicular traffic.*




“pavimento: listello polis · 5,5x5,5x24 · D2D1”

**polis**




“pavimento: mattone polis · 5,5x12x24 · D1A1”



“rivestimento: tavella mezzina polis · 2,6x12x24 · D12D1”




SUPERFICIE LEVIGATA



SUPERFICIE RUSTICA




INFORMAZIONI TECNICHE



					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
D1A1	Mattone	5,5x12x24	0,66	22,44	3,00	34	336	9,88
D2D1	Listello**	5,5x5,5x24	0,64	48,00	1,50	75	864	11,52
D5C1	Listello**	2,6x5,5x24	0,60	45,00	0,71	75	1872	24,96
D12D1	Mezzina**	2,6x12x24	0,69	23,46	1,43	34	864	25,41
D7C1	Matita**	2,6x2,6x24	0,50	80,00	0,37	160	1248	7,80
G661	Canalina	6x23x30	15,49	-	6,00	4,34*	153	35,00
G551	Caditoia	6x23x30	36,15	-	5,50	4,34*	144	33,00

MATTONI DOPPIO UNI



					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
A24A1	Mattone doppio UNI rugoso sabbaiato	11x12x25	1,23	44,28	3,60	36	224	6,22
A42A1	Mattone doppio UNI liscio sabbaiato	11x12x25	1,23	44,28	3,60	36	224	6,22



"pavimento: mattone polis · 5,5x12x24 · D1A1"

\*\* Superficie Rustica



\*\* Superficie Levigata



Mattone Doppio Uni utilizzato come pavimento drenante



- Le dimensioni, le tonalità ed i pesi devono ritenersi indicativi e non vincolanti, in quanto prodotti trafilati ad umido.
  - Si consiglia una fuga pari a 7 mm circa.
  - Per ottenere un risultato cromatico più uniforme, si consiglia di miscelare i prodotti durante la posa in opera, anche attingendo da più pedane contemporaneamente.
- COTTO RETTIFICATO: tutti i formati possono essere RETTIFICATI con un costo aggiuntivo di euro 6,00 mq al prezzo netto di vendita
- \*\*\*) Materiale prodotto a taglio.  
\*) I pezzi si vendono a ml.
- Le schede tecniche sono disponibili sul sito [www.cottocusimano.com](http://www.cottocusimano.com)

# RIVESTIMENTI E COPRIMURO




Kosmos faccia a vista / 48

Archeo / 54

Coprimuro / 60

Pezzi speciali fatti a mano / 66





“rivestimento: listello liscio kosmos · 3x5,5x24 · A31C1”

# KOSMOS

## Faccia a vista

*espressione di continuità tra  
passato e presente.*

Il mattone faccia a vista: massima espressione di continuità tra passato e presente. Realizzato con le più moderne tecnologie ed utilizzato sia nelle nuove costruzioni e, parimenti, nelle ristrutturazioni, nobilitando ed ingentilendo qualsiasi contesto edilizio. Facile da applicare grazie alla superficie leggermente porosa ed al peso contenuto. Massima compatibilità cromatica e ampia gamma di soluzioni. Assoluta ingelività e protezione termica, ideale per i rivestimenti di cordoli, architravi e pilastri eliminando, in questo modo, i ponti termici.

*Facing brick. The maximum expression of continuity between past and present. Produced using the most up-to-date technologies, it is seen both in the most modern of constructions and also in restorations, always ennobling and rendering more graceful any type of construction. It is easy to apply, thanks to the slightly porous surface and to the reduced weight; these, together with its maximum chromatic compatibility give it all the credentials it needs to furnish an ample gamma of building, decorating and refinishing solutions. Its absolute anti-freeze and thermal protection characteristics make it ideal for mounting on columns, curbs, lintels...thus eliminating thermal gaps.*



“rivestimento: listello liscio kosmos · 3x5,5x24 · A31C1”



LA SOLUZIONE SUPER SOTTILE PER OTTENERE L'EFFETTO *FACCIA A VISTA* SENZA APPESANTIRE LA STRUTTURA.


“rivestimento: listello levigato kosmos · 0,8x5,5x24 · A11B1”

#### INFORMAZIONI TECNICHE



### LISTELLO

					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
A31C1	Listello Liscio	3x5,5x25	0,93	66,96	0,59	72	1536	21,33
A36C1	Listello liscio sabbato	3x5,5x25	0,93	66,96	0,59	72	1536	21,33
A28C1	Listello Rugoso	3x5,5x25	0,93	66,96	0,59	72	1536	21,33
A25C1	Listello Rugoso Sabbato	3x5,5x25	0,93	66,96	0,59	72	1536	21,33
A11B1	Listello Levigato	0,8x5,5x24	0,60	45,00	0,30	75	1440	19,20
PT10C1	Listello Rustico Antico	2x6x25	0,55	36,00	0,58	66	1568	24,00
P14B1	Listello Prestige	2x6x25	0,55	36,00	0,58	66	1568	24,00
F1C1	Listello fatto a mano	3x5x25	1,73	138,40	0,62	80	1050	13,13
F4C1	Listello fatto a mano	1x5,2x25	1,73	133,21	0,35	77	960	12,50
A44A1	Listello Angolare Liscio	3x5,5x25	1,60	-	0,77	-	840	-
A35C1	Listello Angolare Liscio Sabbato	3x5,5x25	1,60	-	0,77	-	840	-
A27C1	Listello Angolare Rugoso	3x5,5x25	1,60	-	0,77	-	840	-
A45A1	Listello Angolare Rugoso Sabbato	3x5,5x25	1,60	-	0,77	-	840	-



### SCATOLA 1/2 MQ

				PESO KG	PEZZI CONF.	MQ PER CONF.
F6C1	Listello fatto a mano	1x5,2x25	70,44	14	40	0,51
A12B1	Listello Levigato	0,8x5,5x24	25,23	12	40	0,50

- Le dimensioni, le tonalità ed i pesi devono ritenersi indicativi e non vincolanti, in quanto prodotti trafilati ad umido.
  - Si consiglia una fuga pari a 7 mm circa.
  - Per ottenere un risultato cromatico più uniforme, si consiglia di miscelare i prodotti durante la posa in opera, anche attingendo da più pedane contemporaneamente.
- COTTO RETTIFICATO: tutti i formati possono essere RETTIFICATI con un costo aggiuntivo di euro 6,00 mq al prezzo netto di vendita
- Le schede tecniche sono disponibili sul sito [www.cottocusimano.com](http://www.cottocusimano.com)

# kosmos faccia a vista

## INFORMAZIONI TECNICHE



### LA LINEA KOSMOS FACCIA A VISTA

Ideale per nuove costruzioni o per il recupero di vecchi edifici. L'effetto è identico al mattone "faccia a vista" ma il ridotto spessore lo rende idoneo al rispetto di vincoli architettonici estetici e volumetrici. Una posa in opera rapida e facile. Assicura lunga durata ed assenza di manutenzione.

*This line, perfect both for new and old construction, gives a finished effect that is identical to regular brick, but it's reduced thickness allows the builder to solve both aesthetic and volumetric problems. It is quickly and easily mounted, long-lasting and maintenance-free.*

Finitura Liscio Sabbiato



Finitura Rugoso Sabbiato



Finitura Prestige



Finitura Levigato



Finitura Liscio



Finitura Rugoso



Finitura Rustico Antica



Finitura Fatto a Mano



Finitura Mattoncino Mediterraneo




## INFORMAZIONI TECNICHE




### MATTONE SEMIPIENO

					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
A20A1	Mattone Semipieno Liscio	5,5x12x25	0,50	36,00	1,80	72	544	7,56
A36A1	Mattone Semipieno liscio Sabbiato	5,5x12x25	0,50	36,00	1,80	72	544	7,56
A26A1	Mattone Semipieno Rugoso	5,5x12x25	0,50	36,00	1,80	72	544	7,56
A22A1	Mattone Semipieno Rugoso Sabbiato	5,5x12x25	0,50	36,00	1,80	72	544	7,56




### MATTONE DOPPIO UNI

					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
A24A1	Mattone doppio UNI rugoso sabbato	11x12x25	1,23	44,28	3,60	36	224	6,22
A42A1	Mattone doppio UNI liscio sabbato	11x12x25	1,23	44,28	3,60	36	224	6,22



### MATTONE PIENO

					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
A1A1	Mattone pieno liscio	5,5x12x24	0,66	49,50	3,00	75	336	4,48
A2A1	Mattone pieno Rugoso	5,5x12x24	0,66	49,50	3,00	75	340	4,53
F4A1	Mattone fatto a mano	5,5x12x25	2,17	71,61	2,75	33	320	9,70
F2E1	Mattone fatto a mano	4x12x25	2,10	69,30	2,00	33	420	12,73
F2D1	Tavella fatta a mano	3x12x25	2,10	69,30	1,40	33	560	17,00
D13D1	Mattoncino Mediterraneo	3,5x10x21	0,50	68,00	1,40	136	868	6,38



- Le dimensioni, le tonalità ed i pesi devono ritenersi indicativi e non vincolanti, in quanto prodotti trafilati ad umido.
- Si consiglia una fuga pari a 7 mm circa.
- Per ottenere un risultato cromatico più uniforme, si consiglia di miscelare i prodotti durante la posa in opera, anche attingendo da più pedane contemporaneamente.
- COTTO RETTIFICATO: tutti i formati possono essere RETTIFICATI con un costo aggiuntivo di euro 6,00 mq al prezzo netto di vendita.
- Le schede tecniche sono disponibili sul sito [www.cottocusimano.com](http://www.cottocusimano.com)



“rivestimento: mattone archeo · 5,5x12x24 · R1A1”

# ARCHEO

*fascino di un tempo antico.*

La forma grezza, gli angoli smussati, la superficie ruvida. Sono i caratteri di una produzione unica e singolare. I manufatti realizzati con la linea Archeo restituiscono il fascino di un tempo antico, ormai trascorso ma mai domo, mai dimenticato. Contornano di storia e di leggenda anche le più moderne architetture regalandogli un passato dal sapore mitologico. Il listello, il litos o il mattone: elementi semplici, concepiti per chi ama il calore della materia più antica e più ricca di fascino.

*The rough-hewn form, the softened corners, and the rough surfaces are the singular distinctions of this line. The components of the Archea line bring back to life memories of long ago, things never really lost or forgotten. They cause even the most modern architecture to vibrate with something of the past, of the legendary, of the mythic. The listello, the litos or the brick: all simple elements, conceived for those who love something of the historic in their surroundings.*




“rivestimento: mattone archeo · 5,5x12x24 · R1A1”


## archeo



“rivestimento: mattone archeo · 5,5x12x24 · R1A1”



“pavimento: palladiana archeo · R3A1”  
“rivestimento: listello archeo · 3x5,5x24 · R2C1”



### INFORMAZIONI TECNICHE



PESO KG PEZZI PER MQ PEZZI PALLET MQ PER PALLET


					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
R1A1	Mattone	5,5x12x24	1,29	96,75	3,00	75	432	5,76
R7D1	Mattoncino Mediterraneo	3,5x10x21	1,23	57,81	1,28	47	768	16,34
R5D1	Tavella**	2x12,5x24	1,36	44,88	1,18	33	672	20,36
R1D1	Listello	5,5x5,5x24	1,03	72,25	1,50	75	864	11,52
R2C1	Listello**	3x5,5x24	1,04	78,00	0,75	75	1120	14,93
R6C1	Listello angolare**	3x5,5x24	3,50	-	0,80	-	840	-
R3A1	Palladiana*	2	-	24,70	33,00	-	-	26 ca.



“rivestimento: mattone archeo · 5,5x12x24 · R1A1”



- Le dimensioni, le tonalità ed i pesi devono ritenersi indicativi e non vincolanti, in quanto prodotti trafilati ad umido.
- Si consiglia una fuga pari a 7 mm circa.
- Per ottenere un risultato cromatico più uniforme, si consiglia di miscelare i prodotti durante la posa in opera, anche attingendo da più pedane contemporaneamente.
- \*) Prodotto confezionato nelle ceste di metallo
- \*\*\*) Prodotto ottenuto "a taglio"
- Le schede tecniche sono disponibili sul sito [www.cottocusimano.com](http://www.cottocusimano.com)



“rivestimento: coprimuro rosso”

# COPRIMURO

*lo spazio e le sue cornici ideali.*

La forma grezza, gli angoli smussati, la superficie ruvida. Sono i caratteri di una produzione unica e singolare. I manufatti realizzati con la linea Archeo restituiscono il fascino di un tempo antico, ormai trascorso ma mai domo, mai dimenticato. Contornano di storia e di leggenda anche le più moderne architetture regalandogli un passato dal sapore mitologico. Il listello, il litos o il mattone: elementi semplici, concepiti per chi ama il calore della materia più antica e più ricca di fascino.

*The rough-hewn form, the softened corners, and the rough surfaces are the singular distinctions of this line. The components of the Archea line bring back to life memories of long ago, things never really lost or forgotten. They cause even the most modern architecture to vibrate with something of the past, of the legendary, of the mythic. The listello, the litos or the brick: all simple elements, conceived for those who love something of the historic in their surroundings.*



“rivestimento: coprimuro mediterraneo”  
cotto cusimano

## **coprimuro**




“rivestimento: coprimuro mediterraneo”




“rivestimento: coprimuro mediterraneo”

# coprimuro



## INFORMAZIONI TECNICHE



“rivestimento: coprimuro mediterraneo”

## MEDITERRANEO PRETRATTATO



					PESO KG	PEZZI PER ML	PEZZI PALLET	ML PER PALLET
NA1A0	Coprimuro Doppio Toro	10x25	2,50	10,00	2,52	4	408	102,00
NA1A1	Coprimuro Doppio Toro	12,5x25	2,63	10,50	2,90	4	360	90,00
NA1B1	Coprimuro Doppio Toro	16x25	2,75	11,00	3,38	4	304	76,00
NA1H1	Coprimuro Doppio Toro	19x25	3,00	12,00	4,09	4	224	56,00
NA1C1	Coprimuro Doppio Toro	22x25	3,50	14,00	4,81	4	192	48,00
NA1D1	Coprimuro Doppio Toro	26,5x25	3,75	15,00	5,47	4	180	45,00
NA1N1	Coprimuro Doppio Toro	28,5x25	4,25	17,00	6,06	4	180	45,00
NA1E1	Coprimuro Doppio Toro	32x25	4,75	19,00	6,65	4	136	34,00
OA1A1	Terminale	Qualsiasi misura	17,50		-	-	-	-

## ROSSO NATURALE


					PESO KG	PEZZI PER ML	PEZZI PALLET	ML PER PALLET
NA2A0	Coprimuro Doppio Toro	10x25	2,50	10,00	2,52	4	408	102,00
NA2A1	Coprimuro Doppio Toro	12,5x25	2,63	10,50	2,90	4	360	90,00
NA3B1	Coprimuro Doppio Toro	16x25	2,75	11,00	3,38	4	304	76,00
NA2H1	Coprimuro Doppio Toro	19x25	3,00	12,00	4,09	4	224	56,00
NA2C1	Coprimuro Doppio Toro	22x25	3,50	14,00	4,81	4	192	48,00
NA2D1	Coprimuro Doppio Toro	26,5x25	3,75	15,00	5,47	4	180	45,00
NA2N1	Coprimuro Doppio Toro	28,5x25	4,25	17,00	6,06	4	180	45,00
NA2E1	Coprimuro Doppio Toro	32x25	4,75	19,00	6,65	4	136	34,00
OA10A1	Terminale	Qualsiasi misura	17,50		-	-	-	-



### FACILE DA APRIRE E DA APPLICARE EASY TO OPEN AND BE APPLIED



### NON CREA COLATURE D'ACQUA SUL MURO DO NOT CREATE DRIPPING WATER ON THE WALL



- Le dimensioni, le tonalità ed i pesi devono ritenersi indicativi e non vincolanti, in quanto prodotti trafilati ad umido.
- Si consiglia una fuga pari a 7 mm circa.
- Per ottenere un risultato cromatico più uniforme, si consiglia di miscelare i prodotti durante la posa in opera, anche attingendo da più pedane contemporaneamente.
- Le schede tecniche sono disponibili sul sito [www.cottocusimano.com](http://www.cottocusimano.com)

# Pezzi Speciali Fatti a mano

*il decoro ha trovato  
la sua materia*

Speciali perché ricchi di storia e di esperienza, di cultura e invenzione. Tondi, quadrati, curvi e convessi, angoli e capitelli. Soluzioni per tantissime possibilità progettuali per risolvere arditi passaggi tra forme e volumi, tra spazio e tempo, tra passato e moderno. Originali e unici i pezzi speciali mantengono le stesse caratteristiche degli altri prodotti Cotto Cusimano: sfumature, stonalizzazioni, particolari curati ed originali.

*These pieces are, in fact, the especially rich results of experience, culture and inventiveness. Round, square, curved, convex; corners and capitals. They are the keys to resolving problems of passage between shapes and volumes, between space and time, between past and present. They maintain the same characteristics and the same high standards of manufacture as the other Cusimano products.*



“pezzi speciali fatti a mano: capitello · F29X1”



				PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
G771	Lume Grande	-	129,11	3,30	-	-	-
G881	Lume Piccolo	-	103,29	2,30	-	-	-
F13M1	Capitello	6x11x25	4,80	2,50	16*	301	18,81
F29X1	Capitello	12x23x23	18,00	9,40	-	96	-
F26X1	Capitello Angolare	12x23x23	18,00	9,40	-	-	-
F16Y1	Mezza Luna	diam. int. 15 cm	4,20	2,80	-	216	-
F17Y1	Elemento per colonna 1	diam. int. 30 cm	4,20	3,00	8	300	-
F18Y1	Elemento per colonna 2	diam. int. 40 cm	4,20	3,00	8	250	-

- Le dimensioni, le tonalità ed i pesi devono ritenersi indicativi e non vincolanti, in quanto prodotti trafilati ad umido.  
- Si consiglia una fuga pari a 7 mm circa.  
- Per ottenere un risultato cromatico più uniforme, si consiglia di miscelare i prodotti durante la posa in opera, anche attingendo da più pedane contemporaneamente.  
\*) I pezzi si vendono a ml.  
- Le schede tecniche sono disponibili sul sito [www.cottocusimano.com](http://www.cottocusimano.com)

# COPERTURE



Coppi ed embrici / 70

Pezzi speciali, ganci e accessori / 74





“copertura: coppo mediterraneo fiammato · 21x49 · E3M1”

# Coppi ed embrici

*la tradizione che ci ripara*

Il più antico sistema di copertura, il più tradizionale, il più rappresentativo. Come onde del mare compone il tetto delle abitazioni mediterranee offrendosi agli occhi in tutta la sua antica e classica bellezza ma anche in tutta la sua pratica funzionalità. Con una linea in grado di soddisfare tutte le esigenze la Cotto Cusimano presenta un prodotto a bassissima permeabilità con un'assoluta ingelività ed una compatibilità cromatica unica nel suo genere. La linea è completata da accessori pratici ed eleganti che renderanno unico il tetto della tua abitazione.

*The most antique, the most traditional, the most classic system of roofing. Like the waves of the sea, this roofing echoes and re-echoes around the Mediterranean basin, offering itself to the eyes in all its ancient beauty, but also in all its practical functionality.*

*Boasting its own line capable of satisfying all these requisites, Cotto Cusimano presents its roofing with an extremely low grade of permeability, absolute freeze-resistant characteristics, and a unique chromatic compatibility amongst products of its type.*

*This line is complete, with practical and elegant accessories, which will render your roof a thing of beauty.*



“copertura: coppo rosato fiammato · 18x45 · E3F1”

“copertura: embrice rosato · 35x45 · E5A1”

cotto cusimano

# coppi ed embrici

COPPO ANTICATO MEDITERRANEO



COPPO ANTICATO ROSATO



## INFORMAZIONI TECNICHE



BROCHURE MONTAGGIO COPERTURE



“copertura: coppo rosato fiammato · 18x45 · E3F1”



## MEDITERRANEO FIAMMATO

					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
E1F1	Coppo	18X45	0,62	17,36	1,95	28	264	9,43
E2F1	Coppo con foro	18X45	0,69	19,32	1,95	28	264	9,43
E3M1	Coppo	21X49	0,82	15,58	2,60	19	220	11,57
E4M1	Coppo con foro	21X49	0,90	17,10	2,60	19	220	11,57

## MEDITERRANEO ANTICATO

					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
E11F1	Coppo	18X45	0,74	20,72	1,95	28	264	9,43
E12F1	Coppo con foro	18X45	0,84	23,52	1,95	28	264	9,43
E17M1	Coppo	21X49	0,99	18,81	2,60	19	220	11,57
E18M1	Coppo con foro	21X49	1,07	20,33	2,60	19	220	11,57

## ROSATO FIAMMATO

					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
E3F1	Coppo	18X45	0,62	17,36	1,95	28	264	9,43
E4F1	Coppo con foro	18X45	0,69	19,32	1,95	28	264	9,43
E5M1	Coppo	21X49	0,82	15,58	2,60	19	220	11,57
E6M1	Coppo con foro	21X49	0,90	17,10	2,60	19	220	11,57

## ROSATO ANTICATO

					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
E5F1	Coppo	18X45	0,74	20,72	1,95	28	264	9,43
E6F1	Coppo con foro	18X45	0,84	23,52	1,95	28	264	9,43
E11M1	Coppo	21X49	0,99	18,81	2,60	19	220	11,57
E13M1	Coppo con foro	21X49	1,07	20,33	2,60	19	220	11,57

## FATTO A MANO

					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
F1F1	Coppo	18X45	3,70	103,60	2,35	28	150	5,25
F5A1	Coppo	21X49	4,20	84,00	3,00	20	132	6,60

## ROSSO

					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
E14M1	Coppo	21X49	0,82	15,58	2,60	19	220	11,57

## EMBRICI

					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
E5A1	Embrice Rosato	35X45	1,73	13,84	4,79	8**	90	11,25
E6A1	Gronda	35X45	1,91	5,46	5,25	2,86*	90	31,46

- Le dimensioni, le tonalità ed i pesi devono ritenersi indicativi e non vincolanti, in quanto prodotti trafilati ad umido.
- Si consiglia una fuga pari a 7 mm circa.
- Per ottenere un risultato cromatico più uniforme, si consiglia di miscelare i prodotti durante la posa in opera, anche attingendo da più pedane contemporaneamente.
- \*\*\*) 8 pezzi di Embrice + 8 pezzi di Coppo Rosato 18x45
- \*) I pezzi si vendono a ml.
- Le schede tecniche sono disponibili sul sito [www.cottocusimano.com](http://www.cottocusimano.com)

# Pezzi speciali Ganci e accessori



## INFORMAZIONI TECNICHE



“copertura: pezzo speciale finale · E15M1”



## MEDITERRANEO/ROSATO

			PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET <sup>1)</sup>	MQ PER PALLET
E16M1	2 Vie	8,78	2,60	-	-	-
E17M1/1	3 Vie	11,36	2,65	-	-	-
E15M1	Finale	6,71	1,75	-	-	-

## ANTICATO

			PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET <sup>1)</sup>	MQ PER PALLET
E21M1	2 Vie	16,00	2,60	-	-	-
E20M1	3 Vie	22,00	2,65	-	-	-
E19M1	Finale	11,00	1,75	-	-	-

## GANCI E ACCESSORI

					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI CONF.	MQ PER CONF.
104	Gancio Fermacoppo Rame	Spessore: 8/10 Dimensione: 90x20	0,53	5,30	0,04	10	500	50,00
106	Gancio Fermacoppo Acciaio Inox	Spessore: 20/10 Dimensione: 90x20	0,30	3,00	0,01	10	1500	0,30
107	Gancio Fermacoppo Lamiera Prevernic.	Spessore: 10/10 Dimensione: 90x20	0,21	2,10	0,013	10	1000	0,21
105	Stop Fermacoppo Rame	Spessore: 8/10 Dimensione: 300x20	3,73	37,30	0,05	10	250	37,30
110	Stop Fermacoppo Acciaio Inox	Spessore: 8/10 Dimensione: 300x20	1,92	19,20	0,05	10	400	19,20
111	Stop Fermacoppo Lamiera Prevernic.	Spessore: 8/10 Dimensione: 90x20	0,40	4,00	0,05	10	250	4,00

- Le dimensioni, le tonalità ed i pesi devono ritenersi indicativi e non vincolanti, in quanto prodotti trafilati ad umido.
- Si consiglia una fuga pari a 7 mm circa.
- Per ottenere un risultato cromatico più uniforme, si consiglia di miscelare i prodotti durante la posa in opera, anche attingendo da più pedane contemporaneamente.
- 1) Per conoscere il numero esatto di pezzi per pallet, si consiglia di rivolgersi all'ufficio vendite.
- Le schede tecniche sono disponibili sul sito [www.cottocusimano.com](http://www.cottocusimano.com)

# LATERIZI DA MURATURA

## INFORMAZIONI TECNICHE



					PESO KG	PEZZI PER MQ	PEZZI PALLET	MQ PER PALLET
L11A1	Mattone pieno comune	5,5x12x24	0,57	42,75	3,00	75	480	6,40
L12A1	Mattone pieno comune*	5,5x12x24	0,57	42,75	3,00	75	360	4,80
F2G1	Tavella forata	3x25x50	1,73	13,84	4,00	8	240	30,00
F3G1	Tavella forata	3x25x60	2,08	13,88	5,22	6,66	240	36,00

\*) Disponibilità limitata, per informazioni contattare ufficio vendite.

# LEGENDA DEI SIMBOLI

V3 - HIGH STONALIZZAZIONE ALTA	RIVESTIMENTO	PAVIMENTO
NPD SUPERFICIE ANTIDRUCCIOLO	PAVIMENTO E RIVESTIMENTO	RESISTENTE AL GELO
A1 - fl RESISTENZA AL FUOCO	MARCATURA CE	RESISTENZA AL CALORE DEL PRODOTTO
MADE IN ITALY	PRODOTTO REFRAATTARIO CERTIFICATO	ALIMENTAZIONE: LEGNA  GAS

# TARIFFE TRASPORTI

CALABRIA	Provincia				
	CZ	KR	VV	CS	RC
Quantità (Q.li)	€/q.le	€/q.le	€/q.le	€/q.le	€/q.le
Autotreno COMPLETO	0,80	1,10	1,10	1,20	1,20
Motrice (minimo 150 q.li)	1,20	1,50	1,50	1,60	1,60
Carico inferiore ai 150 q.li	1,70	2,30	2,30	2,20	2,20

NB: per scarichi inferiori ai 50 q.li aggiungere €50,00 alla tariffa/q.le; il trasporto viene fatturato direttamente dal trasportatore che effettua la consegna.

# CONDIZIONI DI VENDITA

PREZZI	ESCLUSO IVA
CONSEGNA	FRANCO NOSTRO STABILIMENTO I TERMINI DI CONSEGNA HANNO CARATTERE INDICATIVO: EVENTUALI RITARDI NELLE CONSEGNE, INTERRUZIONI, SOSPENSIONI TOTALI O PARZIALI DELLE FORNITURE, NON DARANNO DIRITTO AD INDENNIZZI O RISARCIMENTI DANNI
RISCHIO	I MATERIALI VIAGGIANO A RISCHIO E PERICOLO DEL COMMITTENTE.
PESI E DIMENSIONI	ESSENDO I NOSTRI PRODOTTI TRAFILATI AD UMIDO, LE DIMENSIONI, LE TONALITÀ E I PESI DEVONO RITENERSI INDICATIVI E NON VINCOLANTI
PAGAMENTI	PER RITARDATI PAGAMENTI LE VERRANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA PARI AL TASSO UFFICIALE DI SCONTO MAGGIORATO DI CINQUE PUNTI
RECLAMI	EVENTUALI RECLAMI INERENTI LA QUALITÀ, TIPO DEL MATERIALE DOVRANNO PERVENIRCI ENTRO 8 GIORNI DALLA CONSEGNA IL COMMITTENTE S'IMPEGNA A TENERE A DISPOSIZIONE LE PARTITE CONTESTATE COSÌ DA CONSENTIRE IL RELATIVO CONTROLLO IN OGNI CASO LA POSA IN OPERA DEL MATERIALE CI ESONERA DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ
CONTROVERSIE	PER QUALSIASI CONTROVERSIA SARÀ COMPETENTE IL FORO DI CATANZARO
IMBALLO	I PRODOTTI SI INTENDONO VENDUTI A PALLETTI INTERI (CONTRIBUTO PALLETTI EURO 2,00) PREZZO CASSA EURO 10,50 PER EVENTUALI FRAZIONAMENTI SARÀ ADDEBITATA UNA QUOTA FISSA DI EURO 26,00 PER PRODOTTO
TRASPORTO ESTERO	PER TRASPORTI ALL'ESTERO È PREVISTA LA PEDANA EURO, COSTO PARI AD EURO 6,00
CONSIGLI	SI CONSIGLI DI AGGIUNGERE ALL'ORDINE IL 2% O 3% DI SFRIDO

SONO DISPONIBILI IN AZIENDA DEI LOTTI DI MATERIALE IN SCELTA COMMERCIALE DELLE VARIE LINEE. SU TALI PRODOTTI È POSSIBILE APPLICARE CONDIZIONI PARTICOLARI DA CONCORDARE CON IL NOSTRO AGENTE DI ZONA. RICHIEDERE IN AZIENDA LA DISPONIBILITÀ ED I CAMPIONI DI TALI MATERIALI PER VERIFICARNE ED ACCETTARNE I DIFETTI.

## Costo del trasporto (euro/quintale) con pagamento:

	ALLO SCARICO	IN FATTURA
Campania	1,81	2,08
Puglia (BA-BR-TA)	1,90	2,19
Puglia (LE-FG)	3,00	3,45
Basilicata	1,90	2,19
Abruzzo	3,00	3,45
Abruzzo (Aquila)	3,50	4,03
Molise	2,20	2,53
Marche	3,00	3,45
Lazio	2,20	2,53
Lazio (Rieti e Viterbo)	2,50	2,88
Umbria	2,60	2,99
Toscana (AR-SI-GR)	3,00	3,45
Toscana	3,50	4,37
Emilia Romagna	4,00	4,60
Nostro deposito presso Sassuolo*		4,90
Liguria	4,10	4,72
Piemonte	4,10	4,72
Lombardia	4,10	4,72
Veneto	4,10	4,72
Friuli Venezia Giulia	4,10	4,72
Valle D'Aosta	4,35	5,00
Sardegna	4,75	5,46
Sicilia (Messina)	2,05	2,36
Sicilia (Catania)	2,35	2,70
Sicilia (SR-EN-CL-AG-PA-RG)	2,90	3,34
Sicilia (Trapani)	3,05	3,51

## NOTE

LE TARIFFE QUI ELENCAE SONO OGGETTO DI ACCORDI CON TERZI, E SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI; PERTANTO LA COTTO CUSIMANO SI ESONERA DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ. PER CARICHI INCOMPLETI OSSIA INFERIORI A 130 Q.LI SOMMARE EURO 0,80 AL Q.LE ALLE TARIFFE SOPRA RIPORTATE. PER SCARICHI DI PESO MINIMO (INFERIORE AI 50 Q.LI) BISOGNA SOMMARE ALLA PRECEDENTE MAGGIORAZIONE EURO 50,00 A SCARICO.

### \*] DEPOSITO DI CAMPAGNA (SA)

AGGIUNGERE UN COSTO FISSO DI EURO 20 A PEDANA DI 12 Q.LI E DI EURO 10 A PEDANA DI 6 Q.LI. È POSSIBILE RITIRARE SOLAMENTE PEDANE INTERE.

### \*] DEPOSITO DI ROMA (C)

AGGIUNGERE UN COSTO FISSO DI EURO 34 A PEDANA DI 12 Q.LI E DI EURO 17 A PEDANA DI 6 Q.LI. È POSSIBILE RITIRARE SOLAMENTE PEDANE INTERE.

### \*] DEPOSITO DI SASSUOLO

CONSEGNA FRANCO DEPOSITO SASSUOLO COMPRESO SERVIZIO DI CARICO, SCARICO E DEPOSITO (PIÙ LE EVENTUALI MAGGIORAZIONI PREVISTE AI PUNTI 1, 2 E 3).

RITIRO MASSIMO PRESSO IL DEPOSITO ENTRO 5 GIORNI. EVENTUALI RITARDI COMPORTERANNO ULTERIORI SPESE DI DEPOSITO.

### \*] DEPOSITO DI TERAMO

AGGIUNGERE UN COSTO FISSO DI EURO 32 A PEDANA DI 12 Q.LI E DI EURO 16 A PEDANA DI 6 Q.LI. È POSSIBILE RITIRARE SOLAMENTE PEDANE INTERE.

# MERCHANDISING

cod. 28 - VALIGETTA STANDARD (5€)



cod. 29 - VALIGETTA ARCHEO (5,50€)



cod. 33 - VALIGETTA REFRATTARI (6€)



cod. 26 - CARTELLA COPRIMURO E RIVESTIMENTO



cod. 43 - CARTELLA REFRATTARI (15€)



cod. 38 - CARTELLA SINGOLA PAVIMENTI (15€)



cod. 39 - CARTELLA SINGOLA STANDARD (15€)



cod. 41 - COPPIA CARTELLE COPRIMURO (15€)



cod. 4239 - CATALOGO/LISTINO 2021 (5€)



cod. 32 - CAMPIONATURA STANDARD (80€)

- cod.28 - VALIGETTA STANDARD
- cod.33 - VALIGETTA REFRATTARI
- cod. B9A1 - BASE FORNO
- cod. E5a1 - EMBRICE
- SERIE COMPLETA DI COPPI (n.4 - 21X49 cm + n.4 - 18X45 cm)
- N.3 CARTELLE SINGOLE (cod. 39 - 26 - 38)
- N.2 CATALOGO/LISTINO



cod. 1830 - ESPOSITORE DA BANCO (15€)



cod.4240- ASSORTIMENTO ESPOSITORE DA BANCO (5€)

n.50 BROCHURE



cod. 68 - ESPOSITORE DA ESTERNO (300€)

cod. 42 - KIT ADEGUAMENTO ESPOSITORE (150€)

Verranno forniti i pannelli, i materiali e gli adesivi necessari al rinnovo dell'espositore da esterno.





Via Campo, 21 Settingiano (CZ) Italy  
Tel. 0961-998239 Fax 0961-998652



[www.cottocusimano.com](http://www.cottocusimano.com)

